



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 И.о ректора федерального государственного  
 бюджетного образовательного учреждения высшего  
 образования «Университет «Дубна»  
 \_\_\_\_\_ /Деникин А.С./  
 « 03 » апреля 20 23 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта и услуг для инвалидов**

№ 30-БС

**1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем услуг**

1.1. Наименование головной организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Университет «Дубна»  
 (полное юридическое наименование согласно Уставу)

1.2. Наименование филиала: филиал «Протвино» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Университет «Дубна» (филиал «Протвино» государственного университета «Дубна»)  
 (полное юридическое наименование согласно Уставу (краткое наименование))

1.3. Юридический адрес филиала: 142281, Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д.9

1.4. Объекты организации, по которым проводится паспортизация: ВСЕГО - 2 шт.

**ОБЪЕКТ № 1** УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
 (здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: 142281, Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д.9

Вид деятельности объекта: образование  
 (образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом безвозмездное пользование  
 (собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 202  
 (кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание ( \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м)

часть здания ( 3 этаж (-ей, -а), 3 -этажного здания, 942,8 кв.м)

Год постройки здания 1985.

**ОБЪЕКТ № 2** УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
 (здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д.2

Вид деятельности объекта: образование  
 (образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом безвозмездное пользование  
 (собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 212  
 (кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание ( \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м)

часть здания ( 4 этаж (-ей, -а) 4 -этажного здания, 706,0 кв.м)

Год постройки здания 1972.

## 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Наименование		Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
		Объект № 1	Объект № 2	
1. Обеспечивается доступ на объект инвалидам:				
- на кресле-коляске		да	нет	50
- с нарушением ОДА		да	да	100
- глухие		да	да	100
- слепые		да	да	100
2. Введён в эксплуатацию с 01.07.2016 с полным соответствием по доступности (новые здания)		нет	нет	0
3. Проводился капитальный ремонт/реконструкция/модернизация		нет	нет	0
4. Выполнение всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте *, в т.ч. на котором имеются:				
– выделенные автостоянки для инвалидов	необходимо, шт.	1	1	-
	факт, шт.	0	0	
– сменные кресла-коляски	необходимо, шт.	0	0	-
	факт, шт.	0	0	
– адаптированные лифты	необходимо, шт.	0	0	-
	факт, шт.	0	0	
– адаптированные поручни	необходимо, м	12	20	-
	факт, м	0	0	
– пандусы	необходимо, шт.	1	1	-
	факт, шт.	1	0	
– подъемные платформы	необходимо, шт.	1	1	-
	факт, шт.	1	0	
– раздвижные двери	необходимо, шт.	0	0	-
	факт, шт.	0	0	
– доступные входные группы	необходимо, шт.	1	1	-
	факт, шт.	0	0	
– доступные сан-гигиен. помещения	необходимо, шт.	1	1	-
	факт, шт.	0	0	
– доступные помещения для приема пищи	необходимо, шт.	1	1	-
	факт, шт.	1	1	
– достаточная ширина дверных проемов	необходимо, шт.	12	15	-
	факт, шт.	12	15	
– достаточная ширина лестничных маршей		да	да	-

– достаточная ширина площадок	да	да	-
5. Достаточность носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения, необходимых для беспрепятственного передвижения на объекте и их надлежащее размещение с полным выполнением следующих условий:			
– информация об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	да	да	-
– контрастная маркировка на прозрачных дверях	да	нет	-
– двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной	нет	нет	-
– направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории	нет	нет	-
– направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.13330.2012)	нет	нет	-
– тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницами, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)	нет	нет	-
– контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы	нет	нет	-
– предупредительные полосы об окончании перил	нет	нет	-
– рельефные обозначения этажей на перилах	нет	нет	-
– тактильные указатели этажа у двери лифта и цифровое контрастное обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	нет	нет	-
– информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	да	да	-
– дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки (дополнительно шрифтом Брайля)	да	да	-
– специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	да	да	-
– руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	да	да	-
<b>Уровень доступности объекта**</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>-</b>

\*) – По согласованию с собственниками объекта. (Помещения находятся в пользовании по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества.)

\*\*\*) - Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С - с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)), ВИД - временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

**3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект № 1	Объект № 2	
1. Наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий	нет	нет	0
2. Обеспечение возможности предоставления услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (копия договора в <b>Приложении</b> )	нет	нет	0
3. Количество сотрудников, работающих на объекте с инвалидами, прошедших соответствующее инструктирование и/или обучение	Всего: 56 чел. Прошли инструктаж /обучение -53чел.		94,64
4. Обеспечение допуска на объект с сопровождением ассистента-помощника	да		100
5. Наличие тьютора для сопровождения инвалида	нет		0
6. Наличие адаптированной версии сайта для слабовидящих	да		100
7. Разработанные адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ	да		100
8. Предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме	да		100
9. Наличие специальных технических средств обучения для лиц с нарушением: - слуха; - зрения; - опорно-двигательного аппарата (если на объекте предоставляется образовательная услуга)	да	да	100
	да	да	100
	да	да	100
10. Наличие транспортного средства, соответствующего требованиям доступности	нет		0
<b>Уровень доступности объекта **</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>-</b>

\*\*) –Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С – с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)). ВПД

– временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

#### 4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

В целях приведения имеющихся в ведении филиала «Протвино» государственного университета «Дубна» объектов и предоставляемых на них услуг в соответствие согласно требованиям законодательства РФ по доступности для инвалидов Комиссией по проведению самообследования и паспортизации объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ решено:

№ п/п	Необходимое мероприятие	Планируемый срок работ	Примечание
	Провести адаптацию официального сайта, для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019. Получить сертификат соответствия интернет ресурса требованиям ГОСТ Р 52872-2019, полученного в порядке, установленном ФЗ РФ о техническом регулировании. N 184-ФЗ от 27.12.2002 и ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ	2023	
	Подготовить и провести внешний аудит официального сайта, для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом соответствия) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным ЛОВЗ	2023	
	<b>Обеспечить</b> наличие и работоспособность сервисов онлайн сурдо-перевода, способствующих повышению комфортности для лиц с нарушением слуха (глухих) при проведении занятий.	2025	
	<b>Обеспечить</b> наличие приказов о закреплении имеемого оборудования и ПО предназначенного для оказания образовательных услуг, проведения образовательного процесса, за лицами обеспечивающие его готовность к эксплуатации и хранение.	2023	
	Дублирование информации, касающейся условий получения образовательных услуг, в том числе о движении Абилимпикс, для лиц с нарушением зрения в звуковом формате и текстовом формате, выполненном рельефно-точечным шрифтом Брайля.	2023	
	Дублирование информации, касающейся условий получения образовательных услуг, в том числе о движении Абилимпикс, для лиц с нарушением слуха в	2023	

	визуальном формате и текстовом формате.		
	Наличие локальных нормативно-правовых актов организации о назначении ответственных за оказание ситуационной помощи (сопровождения, технической помощи и иное) на объекте.	2023	
	Подготовка персонала в соответствии с профессиональным стандартом "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" и независимая оценка их квалификации	2023	
	Наличие локальных нормативно-правовых актов организации о назначении ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды (условий направленных на предупреждение причинения вреда инвалидам и иным МГН) на объекте.	2023	
	Наличие должностных инструкций, регламентирующих порядок и условия оказания ситуационной помощи (сопровождения, технической помощи и иное) на объекте.	2023	
	<b>Работа по выполнению условий доступности в случае эвакуации (при необходимости) с объекта</b>		
	Наличие на объекте документа (проекта, технологической схемы и т.п.) определяющего порядок размещения автономной, самостоятельной системы организации управления движением людей, в том числе инвалидов по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты требованиям направленным на предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий	2025	
	Наличие на объекте автономной, самостоятельной системы организации управления движением людей, в том числе инвалидов по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий	2026	
	Наличие на путях движения и у целевых зон и помещений учреждения системы радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, и ее должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2021	2027	
	Наличие в помещениях, на основных путях движения и эвакуации внутри здания (сооружения) предупреждающих тактильных напольных указателей,	2026	

	выполненных в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018		
	Наличие результатов оценки соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов, проведенной в рамках независимой экспертизы или сертификации помещений, основных путей движения и эвакуации внутри здания, с размещенными тактильными напольными указателями	2027	
	Наличие локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта.	2023	
<i>Объект № 1</i>			
1	<b>Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте *</b> * По согласованию с собственниками объекта. (Помещения находятся в пользовании по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества.)		
1.1	установка адаптированных поручней, на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля (для лиц с ОВЗ по зрению)	2027	
1.2	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2027	
2	<b>Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения *</b>		
2.1	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2027	
2.2	наклеить предупредительные полосы об окончании перил	2025	
2.3	на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля	2025	
2.4	нанести символы доступности при входе в санитарно-гигиенические помещения, в т.ч. рельефные	2020	Выполнено июнь 2019
<i>Объект № 2</i>			
1	<b>Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте *</b> * По согласованию с собственниками объекта. (Помещения находятся в пользовании по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества.)		
1.2	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2027	
2	<b>Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения *</b>		
2.1	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2027	
2.2	нанести символы доступности при входе в санитарно-	2020	Выполнено

	выполненных в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018		
	Наличие результатов оценки соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов, проведенной в рамках независимой экспертизы или сертификации помещений, основных путей движения и эвакуации внутри здания, с размещенными тактильными напольными указателями	2027	
	Наличие локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта.	2023	
<i>Объект № 1</i>			
1	<b>Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте *</b> * По согласованию с собственниками объекта. (Помещения находятся в пользовании по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества.)		
1.1	установка адаптированных поручней, на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля (для лиц с ОВЗ по зрению)	2027	
1.2	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2027	
2	<b>Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения *</b>		
2.1	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2027	
2.2	наклеить предупредительные полосы об окончании перил	2025	
2.3	на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля	2025	
2.4	нанести символы доступности при входе в санитарно-гигиенические помещения, в т.ч. рельефные	2020	Выполнено июнь 2019
<i>Объект № 2</i>			
1	<b>Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте *</b> * По согласованию с собственниками объекта. (Помещения находятся в пользовании по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества.)		
1.2	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2027	
2	<b>Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения *</b>		
2.1	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2027	
2.2	нанести символы доступности при входе в санитарно-	2020	Выполнено



	гигиенические помещения, в т.ч. рельефные		июнь 2019
<i>Общие работы</i>			
	Разработать по реализуемым направлениям подготовки дистанционную форму обучения	По мере необходимости	Выполнено март 2020 г
	Разработать адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ	По мере необходимости	Выполнено 2018-2021г.г

Председатель Комиссии:

Директор филиала «Протвино  
государственного университета «Дубна»



/Евсиков А.А./


Члены комиссии:

Заместитель директора по учебной  
и научной работе



/Масликов А.А./

Начальник учебного отдела



/Корзинова И.Я./

Заведующий лабораторией



/Кривцов П.Н./

Председатель Протвинской городской  
организации МООО ВОИ



/Чепурная О.В./

Секретарь:

Заместитель директора по АХЧ и  
безопасности филиала «Протвино»



/Логунова Н.В./